

Yaşamı  
İyileştirmek  
İçin

 **FlexoDerz**

Sıcak Uygulamalı  
Çatlak Tamir Macunu

**FlexoDerz** asfalt kaplamalarında oluşan yüzeysel çatlakları ve beton derzlerini doldurmak için kullanılan bitüm-kauçuk esaslı dolgu macunudur.

istanbul**teknik**



# FlexoDerz

Sıcak Uygulamalı Çatlak Tamir Macunu

Asfalt kaplamasında oluşan ve alt tabakalara ulaşmayan çatlakların tamirinde sıcak uygulamalı FlexoDerz Dolgu Macunu kullanılır.

## Kullanım Alanları

- Asfalt yol çatlaklarının tamirinde,
- Demiryolu raylarının derzlerinde,
- Beton dilatasyon ve derzlerinde,
- Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerlerinde,
- Barajlar, kanallar ve kanaletlerde,
- Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

## Avantajları

- Çok elastiktir.
- -20 °C ila +80 °C sıcaklıklar arasında kullanılabilir.
- Uygulamadan sonra yaklaşık 1 saat içinde trafiğe açılabilir.
- Karton koliden kolaylıkla ayrılıp, fire vermeden eritme kazanına atılabilir.

## Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar sürülmelidir.
- FlexoDerz azami 180 °C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp çatlak veya derze dökülür.
- Trafiğe maruz kalacak alanlarda dış yüzeyler kumlanabilir.



## Sarfiyat

- 100 cm boyunda, 2 cm eninde, 4 cm derinliğinde bir asfalt çatlağı için  $(100 \times 2 \times 4) \times 1,17 = 936 \text{ g/cm}^3$
- 1m boyundaki asfalt çatlağını tamir edebilmek için yaklaşık olarak 1 kg FlexoDerz gereklidir.

## Ambalaj ve Depolama

- Brüt 17 kg kolay ayrılabilir karton koli veya teneke kutularda temin edilmektedir.



Yaşamı  
İyileştirmek  
İçin

# Artık Yolların Ömrü Türk Kimyasalları ile Uzayacak...

İstanbul Teknik, asfaltın fiziksel ve kimyasal özelliklerini güçlendirerek daha üstün performans ve güvenlik sağlayan ürün gamıyla asfaltın ekonomik ömrünü uzatır, işletme maliyetlerini düşürür.

## Merkez:

Tekstilkent Cad. Koza Plaza  
B Blok Kat: 30 Esenler  
34235 İstanbul/Türkiye  
Tel: +90 212 438 18 08  
bilgi@istanbulteknik.com  
www.istanbulteknik.com

FLEXODERZ-MBR-TR-0422

istanbulteknik