

Türkiye'de
Asfaltın Kimyası
Değişiyor

FlexoCover

Yama Yalıtım Malzemesi



Özellikle sıcak asfalt yama uygulamalarının yalıtımı için iki farklı asfalt tabakasının birleşim noktalarında kullanılarak, bu bölgelerdeki çatlak ve ayrılmaları önleyen sıcak uygulamalı yalıtım malzemesidir.



FlexoCover

Yama Yalıtım Malzemesi

FlexoCover, özellikle sıcak asfalt yama uygulamalarının yalıtımında kullanılır. İki farklı asfalt tabakasının birleşim noktalarında kullanılarak, bu bölgelerdeki çatlak ve ayrılmaları önleyen sıcak uygulamalı yalıtım malzemesidir. Esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde yüzeyde bütünlük sağlar ve su geçişini engeller. Bu sayede yol ve yapıların ömrünü uzatarak, daha güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.

Kullanım Alanları

- Yol ve Otoyollar
- Köprü ve Viyadükler
- Havaalanları
- Park Alanları
- Yaya ve Bisiklet Yolları
- Kanalizasyon Rögar Kapakları çevresi

Avantajları

- Esnek yapısı sayesinde asfalt yüzeylerindeki hareketlere uyum sağlar ve çatlak oluşumunu engeller, varsa oluşan çatlakları örterek asfaltı korur.
- Özel formülü sayesinde asfalt yüzeylere mükemmel yapışır, böylece uzun ömürlü bir bağlantı sağlar.
- Su geçirmez yapısı ile asfalt yüzeylerin altına su sızmasını önleyerek alt yapının zarar görmesini engeller.
- Kullanımı kolay ve hızlıdır.
- Uzun ömürlüdür ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Ambalaj ve Depolama

- Flexo Cover 23 kg. ± 1 kg. lık metal tenekelerde paketlenmiştir.
- Oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından ve aşırı ısı farklarından koruyarak saklanmalıdır.



Kova Ambalaj





Uygulama

- Uygulama öncesi uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması gerekmektedir.
- Flexo Cover, 180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra uygun ekipman kullanılarak derz boyunca homojen bir şekilde uygulanır.
- Uygulama sonrası belirli bir süre kuruması beklenmelidir.
- Uygulama tamamlandıktan sonra yüzey kontrol edilmeli ve gerektiğinde ek uygulama yapılmalıdır.



Uygulama videosu için
QR kodu okutun



Türkiye'de
Asfaltın Kimyası
Değişiyor

Artık Yolların Ömrü Türk Kimyasalları ile Uzayacak...

İstanbul Teknik, asfaltın fiziksel ve kimyasal özelliklerini güçlendirerek daha üstün performans ve güvenlik sağlayan ürün gamıyla asfaltın ekonomik ömrünü uzatır, işletme maliyetlerini düşürür.



İstanbul Teknik Asfalt Teknolojileri
Ticaret Ltd. Şti.

Merkez
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad.
Koza Plaza B Blok No:12/A D:301
Esenler 34235 İstanbul/Türkiye
T: +90 212 438 18 08
F: +90 212 438 18 01

Üretim Yeri
Bolu OSB 11. Cadde No.9
14030 Bolu / Türkiye
T: +90 850 939 56 31
bilgi@istanbulteknik.com
www.istanbulteknik.com

FLEXCOVER-MBR-TR-0825

istanbulteknik
İstanbul Teknik Grup Şirketidir

istanbulteknik
asfalt